

<b>Josef Maier</b>	<b>Arbeitsanweisung Nr. 5.13</b>			

Blatt von

1 3

GmbH & Co. KG

**Produktspezifikation**

Stand: 27.11.2014

**Marke/Produzent:** Silver Fern Farms

**Bezeichnung:** Hirschkeule 4er Schnitt m. Sh.  
vac  
tiefgekühlt

**Maier Art.Nr.:** 1203402000

**Ident. Code:** 640

**Herkunft:** Neuseeland

**Kalibrierung:** ca. 0,6 - 2,4 kg / St. (je nach Teilstück verschieden)

**Verpackung:** 1 - 2 Set / Karton, ca. 8 - 15 kg / Karton

**Rohmaterial:** Hirschkeule wie gewachsen

**Zuschnitt:** Zugeschnitten aus der Keule ohne Knochen ohne Wade entlang der natürlichen Muskelverläufe: Oberschale, Unterschale, Hüfte und Kugel, sauber zugeputzt, mit Silberhaut.

**Zutaten:** ./.

**Sensorik:** Farbe: rot, dunkelrot, arttypisch  
Geruch: frisch nach Hirsch, arttypisch  
Geschmack: frisch nach Hirsch, arttypisch  
Konsistenz: nach dem Auftauen: schnittfest

**Nährwerte je 100 g**

Brennwert:	430 kJ
	102 kcal
Fett:	1,10 g
davon gesättigte Fettsäuren:	0,60 g
Kohlenhydrate:	0,30 g
davon Zucker:	0,30 g
Eiweiß:	22,60 g
Salz:	0,05 g

**Lagertemperatur:** Bei mindestens -18 °C

**Zubereitungshinweis:** Vor dem Verzehr vollständig durcherhitzen !

**Zusatzinformationen:** 6-8 Kartons / Lage möglich  
10-12 Lagen / Palette möglich

**Beutel:** 250 x 200 mm, vac.

**Beuteltara:** 0,010 kg

**Barcode Beutel:** 28 7201 P WWWW P

**Barcode Karton:** 28 7201 P WWWW P  
(P=Prüfziffer, W=Weight, E=Preis)

**Mindesthaltbarkeit:** 1080 Tage ab Produktion      Datumsformat: TT.MM.JJ

**Restlaufzeit:** Mindestens 180 Tage

**KT/Gewicht:** 600 x 200 x 155 mm / 0,540 kg

**Gesamt tara/KT** 0,580 kg bis 0,620 kg

**Palettenfaktor:** 6 KT / Lage, 10 Lagen / Palette, 60 KT / Palette

**Palettengewicht (Brutto):** ca. 850 kg mit Palette

**Freigabe am:**

---

**Verkauf:**

---

**Einkauf:**

---

**Qualitätssicherung:**

---

**Kunde / Firma:**

---

Josef Maier	Arbeitsanweisung Nr. 5.13		

GmbH & Co. KG

Produktspezifikation

Stand: 27.11.2014

Die Produktbilder dürfen nicht für Werbemaßnahmen verwendet werden.



Josef Maier			
-------------	--	--	--

GmbH & Co. KG

Produktspezifikation

Stand: 27.11.2014

Produktbilder

